OJS: Open Journal Systems

Manual de Usuario Rol Gestor de Revista

Parte 3: Navegación de ficheros, Equipo de Trabajo, Estadísticas e informes, Pagos y Sistema de Plugins

"Implementación de la herramienta Open Journal Systems - OJS, para la gestión de revistas científicas"
Universidad Tecnológica de Pereira - Centro de Recursos Informáticos y Educativos CRIE - Sección de Desarrollo y Administración Web 2012 – 2013

Tabla de contenido

Pág.

Navegación de ficheros 3

Equipo de Trabajo 4

Estadísticas e informes 6

Pagos 7

Formas de pago 10

Informes de pagos 11

Sistema de Plugins 12

Navegación de ficheros

La navegación de ficheros permite al Gestor de la revista administrar el directorio de archivos cargados al sistema.

En el menú “Gestión de revista” hallará el vínculo Navegación de archivos donde se encuentra el índice que contiene el nombre de archivo, tipo, fecha de modificación, su tamaño y la posibilidad de descargar o borrar. Para subir un archivo realice el siguiente procedimiento: haga clic sobre la caja de texto, luego en examinar, consecutivamente, aparecerá un cuadro denominado “elegir archivo” en donde seleccionará el documento y hará clic en abrir, inmediatamente notará que en la caja de texto aparecerá la ruta del archivo adjunto, finalmente haga clic en subir archivo. Para descargar o eliminar simplemente haga clic sobre la acción que desee realizar.



Esta herramienta sirve para facilitar la administración de los archivos de una publicación, pero no es necesario recurrir a ella en la administración diaria de la revista. Si bien se pueden eliminar los archivos mediante esta herramienta, esto no borra los registros en la base de datos asociada.

Equipo de Trabajo

La página de configuración del equipo de trabajo cuenta con dos métodos para mostrar a los miembros de su equipo editorial: automático (se genera a partir de la asignación de funciones de cada usuario, por ejemplo, cualquier persona inscrita como editor aparecerá en la página) o manual (mediante la opción Crear nombre del cargo). Esta última resulta útil cuando se quiere incluir cargos distintos a los que presenta de manera predeterminada el OJS (por ejemplo, editor en jefe, responsable de edición y cierre, etc.). Si desea usar esta segunda opción, cambie el botón de selección y elija Registro (tome en cuenta que es muy común saltarse este último paso, asegúrese de elegir Registro si desea cambiar la opción).

En la opción "**Crear título de posición"** Llene el campo relativo al nombre, determine si los correos-e de este grupo habrán de desplegarse de manera pública y decida si el cargo ha de aparecer debajo del Equipo editorial o solo en Acerca de la revista. Puede tratarse del cargo de una sola persona (por ejemplo, responsable de edición y cierre) o de un grupo (por ejemplo, miembros del consejo editorial).

Después de guardar la información podrá usar el enlace Miembros para añadir el o los nombres correspondientes al cargo. Tome nota del ícono de correo-e que aparece junto al cargo de Responsable de edición y cierre; una vez que el grupo cuente con miembros podrá usar el ícono para enviar un correo-e a todas las personas que conforman dicho grupo.

En la página que se abrirá verá una lista con los nombres de los miembros que pertenecen al grupo en cuestión. Aquí puede añadir otros miembros al pulsar en 'Miembros'.

En la lista de cuentas de usuario, use el enlace "Añadir miembro" para sumar personas al grupo. Envíe un correo-e a todos los miembros de un grupo pulsando en el ícono de correo-e que aparece junto al nombre del cargo.


Revista de Prueba
INICIO ACERCA DE... ÁREA PERSONAL BUSCAR ACTUAL ARCHIVOS ANUNCIOS
Inicio > Usuario/a > Gestión de la revista > Equipo de trabajo
Equipo de trabajo
En "Equipo" en "Acerca de la revista":
OJS muestra el Equipo Editorial con sus roles asignados (Gestor de la revista, corrector de estilo, etc.)
El/la Gestor/a de Revista crea títulos (encabezados) y añade nombres bajo cada título
Registro
TÍTULO
ACCIÓN
No se ha creado ningún cargo del equipo editorial.
CREAR TÍTULO DE POSICIÓN
ISSN: 0122-XXXX
OPEN JOURNAL SYSTEMS
Ayuda de la revista
NOTIFICACIONES
Ver (16 nuevo)
Administrar
TAMAÑO DE FUENTE
INFORMACIÓN
Para lectoras/es
Para autoras/es
Para bibliotecarias/os
CONTENIDO DE LA REVISTA
Buscar
Revista de Prueba
Inicio > Usuario/a > Gestión de la revista > Equipo de trabajo > Crear título
Crear título
Título*
Gestores
Tipo
Publicar direcciones de correo electrónico de los miembros
Mostrar el título en Equipo Editorial, en Equipo, dentro de Acerca de la revista (p.e. Editor/a)
Mostrar el título como categoría propia en Equipo (p.e. Comité Editorial)
Guardar
Cancelar
* Campos obligatorios
ISSN: 0122-XXXX
Revista de Prueba
Equipo Editorial
Gestores
EDITAR | MIEMBROS | BORRAR
1 - 1 de 1 elementos
CREAR TÍTULO DE POSICIÓN
ISSN: 0122-XXXX
Revista de Prueba
Inicio > Usuario/a > Gestión de la revista > Equipo de trabajo > Gestores > Miembros
Miembros
EDITAR TÍTULO MIEMBROS
NOMBRE
ACCIÓN
Equipo wwwmngr admweb
Sr Editor de Sección 3
BORRAR
1 - 2 de 2 elementos
AÑADIR MIEMBRO

Estadísticas e informes

El Gestor de la revista tiene la posibilidad de extraer información sobre el historial del uso de la revista. Una de ellas es en Estadísticas, que pueden generarse año por año como un resumen rápido de los datos de entrega.

El Gestor puede decidir qué información de las estadísticas hace visible para los usuarios, marcando las casillas de verificación.


Revista de Prueba
CONTENIDO DE LA REVISTA
Buscar
Todos
Buscar
Navegar
Por número
Por autor
Por título
Otras revistas
USUARIO/A
Su identificación actual es... gestor
Mis Revistas
Mi Perfil
Salir
INICIO ACERCA DE... ÁREA PERSONAL BUSCAR ACTUAL ARCHIVOS ANUNCIOS
Inicio > Usuario/a > Gestión de la revista > Estadísticas e informes
Estadísticas e informes
Estadísticas
OJS calcula las siguientes estadísticas de cada revista. "Días tomados" esta calculado desde la fecha de envío (o desde la designación de la versión de revisión) hasta la fecha de la decisión inicial del editor, mientras que los "Días hasta la publicación" están calculados desde la fecha en que se subió el archivo originalmente hasta la fecha en la que se publicó.
Seleccione las secciones para calcular las estadísticas de revisión por pares de esta revista.
Artículos
Prueba1
Registro
Año
<< 2012 >>
Números publicados 0
Números publicados: 0
Envíos totales: 3
Revisión por pares 1
Aceptados 1 (100%)
Rechazados 0 (0%)
Reenviados 0 (0%)
Días para la revisión 0
Días hasta la publicación 0
Usuarios/as registrados/as 9 (9 nuevos)
Lectores/as registrados 1 (1 nuevos)
Número de visitas al artículo (sólo para autores)
Nota: Es posible que los porcentajes de la revisión por pares no sumen 100% si elementos reenviados son aceptados, rechazados o están en proceso.
Marque los elementos que quiere hacer públicos en Sobre la Revista.
Registro
OPEN JOURNAL SYSTEMS
Ayuda de la revista
NOTIFICACIONES
Ver (16 nuevo)
Administrar
TAMAÑO DE FUENTE
INFORMACIÓN
Para lectoras/es
Para autoras/es
Para bibliotecarias/os

La sección de informes lista informes disponibles en hoja de cálculo sobre distintos aspectos de la actividad de la revista.

El informe de revisiones sintetiza las actividades de revisión (nombres de revisores, sus comentarios, fallos, etc.). El informe de artículos sintetiza todos los artículos de la revista (títulos, autores, resúmenes, etc.). El informe de vistas sintetiza el número de vistas, el conteo por cada galera según tipo y de todas las galeras, por cada artículo publicado.

Generador de informes
OJS genera informes que detallan el proceso de los envíos a la revista durante un período de tiempo.
Los informes se generan en formato CSV, que puede abrirse en una hoja de cálculo.
» Ver informe
» Informe de Revisión
» ##plugins.reports.subscriptions.displayName##
» Informe de Artículos
ISSN: 0122-XXXX

Pagos

Puede habilitar el módulo de pagos al marcar la casilla que aparece en "Opciones generales". En esta sección también puede elegir su divisa, en la misma página, podrá habilitar y determinar las cuotas para los autores que envíen artículos, soliciten la revisión rápida y la publicación de artículos.
Si usa esta opción, la política aparecerá en la lista de comprobación del paso uno para el envío de artículos y también en "Acerca de la revista", bajo el rubro "Envío de artículos".

También es posible habilitar cuotas para los lectores, ya sea como cobro de suscripciones o en la modalidad pago por lectura.

De igual manera, puede habilitar cuotas generales para el cobro de membrecías y la recepción de donativos.

Revista de Prueba
CONTENIDO DE LA REVISTA
Buscar
Todos
Buscar
Navegar
Por número
Por autor
Por título
Otras revistas
USUARIO/A
Su identificación actual es...
gestor
Mis Revistas
Mi Perfil
Salir
INICIO ACERCA DE... ÁREA PERSONAL BUSCAR ACTUAL ARCHIVOS
ANUNCIOS
Inicio > Usuario/a > Gestión de la revista > Opciones de pago
Opciones de pago
OPCIONES FORMAS DE PAGO INFORMES
Opciones generales
Pulse aquí para activar el módulo de pagos. Debe configurar las opciones en el formulario siguiente. Se requiere que los usuarios accedan a la aplicación para poder hacer pagos.
Moneda
Peso Colombiano (COP)
OJS no realiza conversión de monedas. Si admite pagos, asegúrese de que la moneda para la suscripción coincide con la especificada aquí.
Tarifas de autor
Las opciones seleccionadas, junto con su descripción y tarifas (que pueden editarse a continuación), aparecerán en el paso 1 del proceso de envío y en la sección "La revista" en Envíos, así como en los pasos que requieran realizar pagos.
Envío de artículo
Tarifa
0
Nombre de tarifa
Envío de Artículos
Descripción de la tarifa
Se solicita a los/as autores/as el pago de una Tarifa de Envío de Artículo para contribuir a cubrir los
Revisión rápida
Tarifa
0
Nombre de tarifa
Revisión Fast-Track
Descripción de la tarifa
Con el pago de esta tarifa, se garantiza una revisión y una decisión sobre la publicación en un
Publicación de artículo
Tarifa
0
Nombre de tarifa
Publicación de Artículos
Descripción de la tarifa
En el caso de que este artículo sea aceptado para su publicación, se le solicitará el pago de una Tarifa
Política de derechos
Si no ha podido obtener fondos para las tarifas, puede solicitar una exención de pago.
OPEN JOURNAL SYSTEMS
Ayuda de la revista
NOTIFICACIONES
Ver (16 nuevo)
Administrar
TAMAÑO DE FUENTE
INFORMACIÓN
Para lectoras/es
Para autoras/es
Para bibliotecarias/os



Tarifas de lector

Las opciones seleccionadas, junto con su descripción y tarifas (que pueden editarse a continuación), aparecerán en la sección "La revista" en Políticas, así como en los pasos que requieran realizar pagos.

☐ Esto activará los pagos por suscripción, donde el tipo, el coste, la duración y los suscriptores se gestionan desde el "Gestor de Suscripciones"

☐ Comprar Artículo

Tarifa: 0

Nombre de tarifa: Compra el Artículo

Descripción de la tarifa: El pago de esta suma le permitirá ver, descargar, e imprimir este artículo

☐ Sólo acceso restringido a la versión PDF de los artículos

Tarifas generales

La sección "Afiliación" aparecerá en la sección "La revista" en "Políticas", y el vínculo para donaciones aparecerá sobre la función de búsqueda en el marco derecho.

☐ Afiliación a la asociación

Tarifa: 0

Nombre de tarifa: Membresía en Asociación

Descripción de la tarifa: El pago de esta tarifa supone la inclusión como miembro de esta asociación por el plazo de un año

☐ Donaciones a la revista

Nombre de tarifa: Donaciones a la revista

Descripción de la tarifa: Las donaciones a la revista son bienvenidas y se utilizarán para el sostenimiento económico de las

Guardar Cancelar

Formas de pago

Puede editar las opciones para el pago de cuotas al pulsar en el enlace Formas de pago que se encuentra en la parte superior de la página "Opciones para el pago de cuotas".

Si elige la opción de pago manual podrá redactar las instrucciones para realizar los pagos. Dichas instrucciones aparecerán siempre que un usuario requiera cubrir una cuota.

Si elige la forma de pago mediante PayPal deberá ingresar la información sobre su cuenta en PayPal para que el servicio funcione correctamente. La ventaja de esta opción consiste en que los lectores pueden efectuar pagos inmediatos y tener acceso inmediato a los contenidos, mientras que la opción de pago manual requiere de la aprobación del pago por parte de la revista y retrasa el acceso a sus contenidos.


Revista de Prueba
CONTENIDO DE LA REVISTA
Buscar
Todos
Buscar
Navegar
Por número
Por autor
Por título
Otras revistas
USUARIO/A
Su identificación actual es... gestor
Mis Revistas
Mi Perfil
Salir
INICIO ACERCA DE... ÁREA PERSONAL BUSCAR ACTUAL ARCHIVOS ANUNCIOS
Inicio > Usuario/a > Gestión de la revista > Formas de pago
Formas de pago
OPCIONES FORMAS DE PAGO INFORMES
Puede configurar cualquiera de las siguientes formas de pago desde esta pantalla.
Formas de pago
Pago via Paypal
PayPal permite a los usuarios, miembros o no de PayPal, utilizar la mayoría de las tarjetas de crédito. El responsable de la revista debe crear una PayPal Business Account.
Pago Manual
El gestor registra manualmente el pago de los usuarios (fuera de este software).
Opciones PayPal
URL del IPN*
Esta es la dirección (URL) del servicio Instant Payment Notification (IPN) de PayPal. Para pruebas, utilice https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr; para sistemas en producción, utilice https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr.
Cuenta de vendedor*
Este es el nombre de cuenta PayPal del vendedor, habitualmente una dirección de email. Asegúrese de activar Instant Payment Notification (IPN) en su perfil de cuenta de vendedor en PayPal.
Guardar
Cancelar
* Campos obligatorios
ISSN: 0122-XXXX
OPEN JOURNAL SYSTEMS
Ayuda de la revista
NOTIFICACIONES
Ver (16 nuevo)
Administrar
TAMAÑO DE FUENTE
INFORMACIÓN
Para lectoras/es
Para autoras/es
Para bibliotecarias/os

Informes de pagos

El módulo de pagos lleva un registro de pagos realizados al sistema y dispone de un historial al que se accede mediante la página Informes. Puede consultarla al pulsar en el enlace Informes que se encuentra en la parte superior de la página "Opciones para el pago de cuotas".

Verá una lista de usuarios que han efectuado pagos a la revista, los tipos de pago y un matasellos virtual. Si pulsa en el enlace Detalles que aparece junto a cada elemento de la lista verá un resumen más detallado del historial correspondiente.

Sistema de Plugins

La página de plugins del sistema le permite al **Gestor de la revista** ver la lista de plugins instalados en OJS por el administrador y realizar cualquier tarea administrativa disponible por cada plugin.

Plugins de autorización: Permiten que otros sistemas se encarguen de las tareas de autenticación del Open Journal Systems, como pueden ser servidores LDAP. Permite crear la fuente de autenticación actualizar y borrar el plugin.


Revista de Prueba
INICIO ACERCA DE... ÁREA PERSONAL BUSCAR ACTUAL ARCHIVOS
Inicio > Usuario/a > Gestión de la revista > Gestión de plugins > Plugins de autorización
Plugins de autorización
Los plugins de autorización permiten a Open Journal Systems delegar las tareas de autentificación de usuarios/as a otros sistemas, como pueden ser servidores LDAP.
LDAP
Este plugin permite autentificación y sincronización de cuentas de usuario con un servidor LDAP externo.
FUENTES DE AUTENTIFICACIÓN PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN

Complementos de bloques: Los Complementos de Bloques son componentes de la interfaz de usuario, contiene todas las barras laterales de herramientas. Permite actualizar y borrar los plugins.

Complementos de Bloques

Los Complementos de Bloques son componentes de la interfaz de usuario, como las barras laterales de herramientas.

Bloque "Desarrollado por"

Este Complemento poporciona una barra lateral con un vínculo a "Creado por".
PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN

Bloque de ítems relacionados

Este plugin muestra un bloque conteniendo ítems relacionados en la barra lateral de las herramientas de lectura.
PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN

Bloque de herramientas de lectura

Este plugin muestra un bloque que contiene herramientas de lectura en la barra lateral de las herramientas de lectura.
PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN

Bloque de biografía del autor

Este plugin muestra un bloque con la biografía del autor en la barra lateral de las herramientas de lectura.
PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN

Bloque Nube de Palabras Clave

Este plugin provee de una nube de tags de palabras clave de artículos.
PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN

Bloque de ayuda

Este Complemento proporciona un vínculo a la ayuda en barra lateral.
PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN

Bloque de Suscripción

Este plugin muestra información de la suscripción en la barra lateral.
PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN

Bloque de usuarios

Este Complemento proporciona una barra lateral con herramientas de cuenta de usuario (e.g. Acceder, Salir, perfil, etc).
PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN

Bloque "Notificación"

Este plugin muestra información sobre notificaciones del sistema.
PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN

Bloque de Roles

Este plugin ofrece un bloque en la barra lateral que contiene información de las funciones específicas de roles como el recuento de presentaciones y enlaces rápidos para los Editores, Autores, etc
PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN

Bloque de cambios entre lenguajes

Este plugin permite cambiar entre lenguajes en la barra lateral.
PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN

Bloque de donativos

Este Complemento proporciona una barra lateral con herramientas de cuenta de usuario (e.g. Acceder, Salir, perfil, etc).
PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN

Bloque de Navegación

Este Complemento proporciona vínculos de navegación en el lateral.
PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN

Font Size Block

Este Complemento modifica el tamaño de fuente de la barra lateral.
PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN

Bloque de información

Este Complemento proporciona un vínculo de "Información" en la barra lateral.
PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN

CC BY NC ND

Complementos de Formato de Referencias: Los plugins de formatos de citación proveen a los usuarios de varios formatos con los que acceder a citas de artículos. Permite actualizar y borrar los plugins.

Revista de Prueba
INICIO ACERCA DE... ÁREA PERSONAL BUSCAR ACTUAL ARCHIVOS
Inicio > Usuario/a > Gestión de la revista > Gestión de plugins > Complementos de Formato de Referencias
Complementos de Formato de Referencias
Los plugins de formatos de citación proveen a los usuarios de varios formatos con los que acceder a citas de artículos.
Complemento de Formato de Citas ABNT
Este complemento implementa el formato de citas ABNT.
PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN
Complemento de Formato de Citas BibTeX.
Este complemento implementa el formato de citas BibTeX.
PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN
Complemento de Formato de Citas Reference Manager.
Este complemento implementa el formato de citas Reference Manager.
PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN
Complemento de Formato de Citas CBE
Este complemento implementa el formato de citas CBE.
PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN
Complemento de Formato de Citas ProCite
Este complemento implementa el formato de citas ProCite.
PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN
Complemento de Formato de Citas MLA
Este complemento implementa el formato de citas MLA.
PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN
Complemento de Formato de Citas Turabian
Este complemento implementa el formato de citas Turabian
PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN
Complemento de Formato de Citas APA
Este complemento implementa el formato de citas APA..
PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN

Plugins de pasarela: Los plugins de pasarela proporcionan datos en directo a sistemas externos. Permite exportar participaciones, activar/desactivar, actualizar y borrar los plugins según las necesidades del usuario.



Plugins genéricos: Los plugins genéricos se usan para ampliar las características de Open Journal Systems de diversas maneras que no son soportadas por otras categorías de plugins. Comprende la mayoría de opciones de configuración para personalizar el sitio según las necesidades de los usuarios.

Revista de Prueba
INICIO ACERCA DE... ÁREA PERSONAL BUSCAR ACTUAL ARCHIVOS
Inicio > Usuario/a > Gestión de la revista > Gestión de plugins > Plugins genéricos
Plugins genéricos
Los plugins genéricos se usan para ampliar las características de Open Journal Systems de diversas maneras que no son soportadas por otras categorías de plugins.
Plugin TinyMCE
Este plugin activa un editor WSYWIG (What You See is What You Get - Lo Que Ve es lo Que Es) para las casillas de texto de OJS usando el editor de contenido TinyMCE.
DESACTIVAR PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN
Referral Plugin
El plugin de referencias sigue las URLs entrantes a los artículos (es decir, cuando un lector sigue un enlace externo a un artículo), permitiendo a los autores mantener y potencialmente publicar una lista automáticamente actualizada de Refbacks (URLs desde las que se apunta a un artículo) a un artículo.
OPCIONES DESACTIVAR PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN
Plugin Web de fuentes RSS/Atom
Este plugin produce canales RSS/Atom para el Número en curso.
OPCIONES DESACTIVAR PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN
Plugin SWORD
Permite a Gestores de revista y (opcionalmente) a Autores depositar artículos mediante el protocolo SWORD.
ACTIVAR PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN
Estadísticas COUNTER (contardor)
El plugin COUNTER (CONTADOR) permite grabar y obtener reportes en formatos de acuerdo con COUNTER sobre actividades del sitio.
ACTIVAR PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN
Gestor de Bloque Personalizado
Este plugin le permite gestionar los bloques de la barra lateral. Puede editar los bloques en las preferencias de cada plugin que cree aquí.
ACTIVAR PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN
Complemento SEHL
Este Complemento implementa la Búsqueda Resaltada (Search Engine HighLighting o SEHL), de forma que cuando un motor de búsqueda devuelve un artículo HTML, las palabras por las que se buscó el artículo aparecen resaltadas.
ACTIVAR PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN

Plugin para Páginas estáticas

Este plugin permite el manejo de contenido estático.
ACTIVAR PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN

##plugins.generic.openAIRE.displayName##

##plugins.generic.openAIRE.description##
ACTIVAR PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN

Esquinas Redondeadas

Este Complemento coloca un fondo en cada bloque (barra) de herramientas lateral y redondea las esquinas. Se puede modificar los colores editando la hoja de estilo CSS del Complemento.
ACTIVAR PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN

Complemento phpMyVisites

Integra OJS con phpMyVisites, una aplicación gratuita y open source de análisis de tráfico web. Requiere la instalación previa de PhpMyVisites. Vea por favor la página phpMyVisites para más información.
ACTIVAR PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN

Resúmenes de Tesis

Pedir y publicar resúmenes de Tesis.
ACTIVAR PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN

Complemento para galerada XML

Este complemento genera galeradas XHTML a partir de un artículo XML usando XSLT.
ACTIVAR PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN

"Plugin" Locale Personalizado

Este "plugin" permite la personalización de la interfaz de texto de usuario por defecto usada por OJS.
ACTIVAR PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN

Complemento OpenAds

El Complemento OpenAds permite insertar anuncios dinámicos provenientes del servidor OpenAds en las páginas de OJS. **Por favor, lea el ficheroREADME en plugins/generic/openAds para información sobre cómo activar este Complemento.**
PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN

Plugin COinS

El plugin COinS añade un descriptor OpenURL a páginas del artículo (resumen y HTML) que puede ser usado por ejemplo para la extracción a herramientas de citaciones.
ACTIVAR PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN

Plugin de Canal de Anuncios

Este plugin produce canales RSS/Atom para anuncios de la revista.
ACTIVAR PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN

Complemento para Google Analytics

Integre OJS con Google Analytics, el sistema de análisis de tráfico web de Google. Requiere una cuenta previa creada en Google

CC BY NC ND

"Plugins" Implícitos de Autenticación: Los "Plugins" de autenticación implícita implementan el soporte para la autenticación de usuarios basado en encabezados http.

Revista de Prueba
INICIO ACERCA DE... ÁREA PERSONAL BUSCAR ACTUAL ARCHIVOS
Inicio > Usuario/a > Gestión de la revista > Gestión de plugins > "Plugins" Implícitos de Autenticación
"Plugins" Implícitos de Autenticación
Los "Plugins" de autenticación implicita implementan el soporte para la autenticación de usuarios basado en encabezados http
Plugin ShibAuth
ShibAuthPlugin. Este es un plugin para todo el sitio y está habilitado en el fichero de configuración de OJS. Plugin de autentificación con Shibboleth.
PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN

Plugins de importación/exportación: Los plugins de importación/exportación se pueden usar para transferir contenido entre sistemas, como por ejemplo de un OJS a otro.

Revista de Prueba
INICIO ACERCA DE... ÁREA PERSONAL BUSCAR ACTUAL ARCHIVOS
Inicio > Usuario/a > Gestión de la revista > Gestión de plugins > Plugins de importación/exportación
Plugins de importación/exportación
Los plugins de importación/exportación se pueden usar para transferir contenido entre sistemas.
Plugin de exportación de XML de CrossRef
Exportación de la metadata de artículos usando XML de CrossRef.
IMPORTAR/EXPORTAR INFORMACIÓN PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN
Plugin QuickSubmit
Plugin de envío en un paso
IMPORTAR/EXPORTAR INFORMACIÓN PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN
Plugin de Exportación DOAJ
Exporta la Revista para DOAJ y envia por email la información DOAJ representativa de la revista
IMPORTAR/EXPORTAR INFORMACIÓN PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN
Plugin de exportación de artículos Erudit
Exportar artículos usando el DTD inglés Erudit
IMPORTAR/EXPORTAR INFORMACIÓN PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN
Plugin XML para artículos & números
Importar y exportar artículos y números completos
IMPORTAR/EXPORTAR INFORMACIÓN PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN
Plugin para exportación a METS XML
Exporta revistas en formato METS XML
IMPORTAR/EXPORTAR INFORMACIÓN PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN
Plugin XML de usuarios/as
Importación y exportación de usuarios/as
IMPORTAR/EXPORTAR INFORMACIÓN PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN
Plugin de exportación de XML de PubMed
Exportación de la metadata de artículos usando XML de PubMed para Indexación en MEDLINE.
IMPORTAR/EXPORTAR INFORMACIÓN PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN

Plugins de Formato de Metadatos de OAI: Estos plugin de formato expresan metadatos en comunicaciones OAI (Open Access Initiative - Iniciativa de Archivos Abiertos), los cuales corresponden a una serie de protocolos bien definidos para organizar la información que describe un documento o los datos de un número, tales como el autor, materia, descripción, fuente, etc.

Revista de Prueba
INICIO ACERCA DE... ÁREA PERSONAL BUSCAR ACTUAL ARCHIVOS
Inicio > Usuario/a > Gestión de la revista > Gestión de plugins > Plugins de Formato de Metadatos de OAI
Plugins de Formato de Metadatos de OAI
Estos plugin de formato expresan metadatos en comunicaciones OAI
Formato de metadatos DC
Estructura los metadatos de una manera consistente con el formato Dublin Core.
PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN
Formato de Metadatos RFC1807
Estructura los metadatos de una manera consistente con el formato RFC1807.
PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN
Formato de Metadatos MARC21
Estructura los metadatos de una manera consistente con el formato MARC21.
PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN
Formato MARC de Metadatos
Estructura los metadatos de forma que son consistentes con el formato MARC.
PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN
Formato de Metadatos NLM
Estructura los metadatos de una manera que sea consistente con el formato de artículo de revista NLM.
PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN

Complementos de Pago: Los Complementos de Pago implementan varias formas de procesar los pagos on-line. Permite actualizar o borrar los plugins disponibles.

Revista de Prueba
INICIO ACERCA DE... ÁREA PERSONAL BUSCAR ACTUAL ARCHIVOS
Inicio > Usuario/a > Gestión de la revista > Gestión de plugins > Complementos de Pago
Complementos de Pago
Los Complementos de Pago implementan varias formas de procesar los pagos on-line.
Pago via Paypal
PayPal permite a los usuarios, miembros o no de PayPal, utilizar la mayoría de las tarjetas de crédito. El responsable de la revista debe crear una PayPal Business Account.
PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN
Pago Manual
El gestor registra manualmente el pago de los usuarios (fuera de este software).
PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN

"Plugins" de Reportes: Los "Plugins" de Reportes son usados para implementar varios tipos de reportes y extractos de datos para los Administradores de Conferencias. Permite generar informes, actualizar o borrar los plugins disponibles.

Revista de Prueba
INICIO ACERCA DE... ÁREA PERSONAL BUSCAR ACTUAL ARCHIVOS
Inicio > Usuario/a > Gestión de la revista > Gestión de plugins > "Plugins" de Reportes
"Plugins" de Reportes
Los "Plugins" de Reportes son usados para implementar varios tipos de reportes y extractos de datos para los Administradores de Conferencias
##plugins.reports.subscriptions.displayName##
##plugins.reports.subscriptions.description##
GENERADOR DE INFORMES PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN
Informe de Revisión
Este plugin crea un informa en formato CSV que contiene una lista de asignaciones de revisiones para una revista.
GENERADOR DE INFORMES PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN
Informe de Artículos
Este plugin implementa un informe CSV que contiene una lista de artículos y su información.
GENERADOR DE INFORMES PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN
Ver informe
Este plugin implementa un informe CSV que describe a los lectores de cada artículo.
GENERADOR DE INFORMES PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN

Complementos de Aspecto: En los Complementos de Aspecto el OJS trae un conjunto de temas predefinidos para cambiar la apariencia del sistema, como por ejemplo los colores, tamaños de letra, tipos de letra, etc.

Revista de Prueba
INICIO ACERCA DE... ÁREA PERSONAL BUSCAR ACTUAL ARCHIVOS
Inicio > Usuario/a > Gestión de la revista > Gestión de plugins > Complementos de Aspecto
Complementos de Aspecto
Los Complementos de Aspecto se pueden usar para cambiar la apariencia del sistema.
ClassicNavy Theme
Classic navy layout
PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN
Night Theme
Dark layout
PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN
ClassicRed Theme
Classic red layout
PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN
Plugin de Temas de Aspecto Personalizados
Este plugin permite personalizar el tema de aspecto.
OPCIONES PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN
Desert Theme
Desert layout
PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN
Uncommon Theme
Chunky, blue, solid layout
PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN
Redbar Theme
Redbar layout
PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN
ClassicBlue Theme
Classic blue layout
PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN
ClassicBrown Theme
Classic brown layout
PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO)

Usted es libre de:

- Compartir - copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra

Bajo las condiciones siguientes:

- **Atribución** — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciante (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o que apoyan el uso que hace de su obra).
- **No Comercial** — No puede utilizar esta obra para fines comerciales.
- **Sin Obras Derivadas** — No se puede alterar, transformar o generar una obra derivada a partir de esta obra.

Entendiendo que:

- **Renuncia** — Alguna de estas condiciones puede **no aplicarse** si se obtiene el permiso del titular de los derechos de autor
- **Dominio Público** — Cuando la obra o alguno de sus elementos se halle en el **dominio público** según la ley vigente aplicable, esta situación no quedará afectada por la licencia.
- **Otros derechos** — Los derechos siguientes no quedan afectados por la licencia de ninguna manera:
    - Los derechos derivados de **usos legítimos** u otras limitaciones reconocidas por ley no se ven afectados por lo anterior.
    - Los derechos **morales** del autor;
    - Derechos que pueden ostentar otras personas sobre la propia obra o su uso, como por ejemplo **derechos de imagen** o de privacidad.
- **Aviso** — Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar muy en claro los términos de la licencia de esta obra. La mejor forma de hacerlo es enlazar a esta página: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/